

PERFIL DE SONDAGEM



CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		REG.: 9303
OBRA: ESTUDO PARA PROJETO FUTURO		LOCAL: Av. ASSIS CHATEAUBRIAN, CENTRO, MACEIÓ - AL
ESCALA - 1:100	DATA: 09 / 10 / 2007	NÍVEL MÉDIO DO N.A. APÓS 24H: 1,74m
SONDAGEM: SP - 8		COTA DA BOCA DO FURO: 1.811m (Fornecida pelo Cliente)

PROF. DO N.A. (m)	PROF. EM RELAÇÃO À SUPERFÍCIE (m)	No. DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 15cm			No. DE GOLPES PARA 30cm	GRÁFICO SPT x PROF.	AMOSTRA	REVESTIMENTO: $\phi = 2^{1/2}$ "	
		1 ^a	2 ^a	3 ^a	2 ^a e 3 ^a			AMOSTRADOR: ϕ interno = 1 ^{3/8} " ϕ externo = 2"	SPT: peso 65kg - altura de queda 75cm
						0 10 20 30 40		CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	
	0	3	7	10	17			AREIA fina, cor marrom, medianamente compacta.	
	1	3	7	12	19			0,75	
	2	12	15/12	15/11	30/23				AREIA fina, siltosa, com ocorrência de fragmento de crustáceo, cores creme e cinza escura, compacta a muito compacta.
	3	9	11	12	23				
	4	9	12	13	25				
	5	11	15/10	15/10	30/20				
	6	8	9	11	20			5,60	ARGILA, cinza clara, consistência dura.
	7	9	10	15/14	25/29			6,65	
	8	4	6	10	16			7,70	AREIA média, cor cinza clara, compacta a medianamente compacta.
	9	8	15	15/10	30/25				ARGILA, cor cinza clara, consistência média a rija.
	10	9	13	15/12	28/27			10,75	
	11	8	12	15/14	27/29	11,60	AREIA média, cor cinza clara, compacta.		
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								