

PERFIL DE SONDAGEM



CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		REG.: 9297
OBRA: ESTUDO PARA PROJETO FUTURO		LOCAL: Av. ASSIS CHATEAUBRIAN, CENTRO, MACEIÓ - AL
ESCALA - 1:100	DATA: 05 / 10 / 2007	NÍVEL MÉDIO DO N.A. APÓS 24H: 1,76m
SONDAGEM: SP - 2		COTA DA BOCA DO FURO: 1.950m (Fornecida pelo Cliente)

PROF. DO N.A. (m)	PROF. EM RELAÇÃO À SUPERFÍCIE (m)	No. DE GOLPES PARA PENETRAÇÃO DE 15cm			No. DE GOLPES PARA 30cm	GRÁFICO SPT x PROF.	AMOSTRA	REVESTIMENTO: $\phi = 2^{1/2}$ "
		1 ^a	2 ^a	3 ^a	2 ^a e 3 ^a			AMOSTRADOR: ϕ interno = 1 ^{3/8} " ϕ externo = 2"
								CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
0		2	4	4	8			AREIA fina, com ocorrência de resto de construção, cor marrom, pouco compacta.
1		5	7	12	19		0,65	
2		7	15/13	15/10	30/23			
3		13	15	15/12	30/27			
4		15	15/11	15/12	30/23			
5		12	15/12	15/13	30/25			
6		5	3	5	8		5,70	
7		8	8	8	16		6,75	
8		4	5	7	12		7,60	
9		4	5	7	12			
10		4	5	6	11			
11		3	4	6	10		10,65	
12		3	4	4	8		11,70	
13		3	3	4	7			
14		6	7	9	16			
15		6	7	8	15			
16		6	8	8	16			
17							16,75	
18								
19								
20								